

Stół SR-II

Rehabilitacyjny stół wielofunkcyjny z 8-częściową tapicerką


Podstawowe właściwości:

Wielofunkcyjny stół rehabilitacyjny SR-II z 8-częściową tapicerką i elektryczną zmianą wysokości leżyska to solidny stół do terapii manualnej, który zadowolony najbardziej wymagającego klienta. Stosowany jest w klinikach, gabinetach rehabilitacyjnych i gabinetach terapii manualnej.

Regulacja wysokości od 60 do 100 cm następuje poprzez elektryczny siłownik sterowany pilotem ręcznym lub w opcji dodatkowej ramą sterującą lub pilotem nożnym, co daje oszczędność siły i czasu terapii. Kąt pochylenia zagłówka, części środkowej i części tylnej leżyska regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych. Tylne części leżyska składa się z 4 elementów: jest podzielona na pół i posiada jeszcze łamanie w zgięciu kolanowym, co umożliwi niezależną i precyzyjną regulację (za pomocą sprężyn gazowych) ułożenia każdej kończyny osobno. Dodatkowo tylna część oprócz odchylenia w płaszczyźnie pionowej góra/dół (+50/-35 stopni) ma możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej +/-40 stopni (bez oporu) i unieruchamiana jest za pomocą hamulca ciernego co wpływa na mnogość funkcji i zastosowań stołu w ułożeniu pacjenta. Sekcja środkowa może być unoszona do góry do 50 stopni. Obsługa stołu przez terapeutę jest łatwa i intuicyjna. W standardowym wyposażeniu znajduje się 5 bananów stabilizacyjnych. Opcjonalnie stół może być wyposażony w pasy stabilizacyjne.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (prosta wymiana, mocowanie na trzech rzepach). Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Podłokietniki można opuszczać w dół i obracać. Do wyboru kolor tapicerki.

Duża i stabilna konstrukcja stołu umożliwi terapię swobodną pracę z pacjentami o większym ciężarze ciała. Dodatkowe atuty to nowoczesna stylistyka, atrakcyjna kolorystyka i wysokie bezpieczeństwo użytkowania.




Dodatkowe opcje i wyposażenie:

- regulacja wysokości pilotem nożnym
- regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej
- okrągłe wycięcie w zagłówku z miękką poduszką i zatyczką (standardowo zagłówek wykonany jest z wycięciem w kształcie gruszki)
- zatyczka do standardowego otworu w zagłówku w kształcie gruszki
- uchwyt na ręczniki papierowe
- komplet kształtek do masażu
- pasy stabilizacyjne

Dane techniczne:

- wysokość: 60 ÷ 100 cm
- leżysko: 2100 x 850/600 mm
- opuszczanie podłokietników: 0 ÷ -230 mm
- obrót ramienia podłokietnika: 180 stopni
- kąt odchylenia zagłówka: -85 ÷ 45 stopni
- kąt odchylenia części środkowej: 0 ÷ 50 stopni
- kąt odchylenia części tylnej w płaszczyźnie pionowej: -35 ÷ 50 stopni
- kąt obrotu części tylnej w płaszczyźnie poziomej: +/-40 stopni
- kąt łamania w części tylnej w zgięciu kolanowym: -25 ÷ 40 stopni
- dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- masa: 95 kg



Elektryczna regulacja wys.



Pilot nożny





Regulacja wysokości za pomocą ramy sterującej



Okrągłe wycięcie w zagłówku z miękką poduszką i zatyczką

Kolorystyka tapicerki





Komplet kształtek do masażu



Uchwyt na ręczniki papierowe